



วันที่รับ	วันที่รับ	วันที่รับ	วันที่รับ	วันที่รับ	วันที่รับ
11/01/67	11/01/67	11/01/67	11/01/67	11/01/67	11/01/67

ที่ ชย ๐๖๓๓๓/ ๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรมฉัตร ชย ๓๖๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ ๗ ร. และประชาสัมพันธ์รับทราบ  
หอกระจายข่าว "ชัยภูมิร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมกันทุกวันศุกร์"

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

- |                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ ๑๕ | จำนวน ๑ ชุด  |
|                  | ๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ ร. | จำนวน ๑ ชุด  |
|                  | ๓. บทความประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว                             | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วย ๒๔,๙๑๒ ราย อัตราป่วย ๔๓.๒๕ ต่อประชากร  
แสนคน เสียชีวิต ๒๗ ราย ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเกิดการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง  
จากปี ๒๕๖๖ และสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗  
พบผู้ป่วยจำนวน ๒๕๔ ราย อัตราป่วย ๒๒.๗๓ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๒ ราย ที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอภูเขียว  
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ ๑๐-๑๔ ปี รองลงมา คือ ๕-๙ ปี, ๐-๙ ปี, ๑๕-๒๔ ปี และ ๒๕-๓๔ ปี อำเภอที่มีอัตราป่วย  
สูงที่สุดคือ อำเภอเมืองชัยภูมิ รองลงมาคือ อำเภอภูเขียว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และอำเภอกอสนธิ  
และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ ๗ ร.  
พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการ  
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และประชาสัมพันธ์ตระหนักบทความหอกระจายข่าว เพื่อให้ความรู้เรื่อง  
โรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ให้ตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ ไชยวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

(นายวิมลชัย จันทร์ดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
(นายชาติรัฐ ทวีนาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร ๐ ๔๕๘๓๓๑ ถึง ๓๑ ๔ ต่อ ๕๖๑๑

โทรสาร ๐ ๔๕๘๓๓ ๒๑๑๕๕


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF DHF และ DSS) จังหวัดชัยภูมิ  
สัปดาห์ที่ ๑๕ (วันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๑ ราย พบในอำเภอเมืองชัยภูมิ ๕ ราย หนองบัวแดง ๓ ราย ภักดีชุมพล แก้งคร้อ และจัตุรัส อำเภอละ ๑ ราย เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน และปีที่แล้วในช่วงสัปดาห์เดียวกัน พบว่า มากกว่าค่ามัธยฐานและปีที่แล้วเป็น ๑.๑ เท่า


ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยจำนวน ๒๕๔ ราย อัตราป่วย ๒๒.๓๒ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๗๘ อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ ๑.๑๕ : ๑ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี (๑๑๓.๖๕ ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ๕-๙ ปี (๘๖.๑๐ ต่อแสนประชากร) ๐-๔ ปี (๕๔.๕๒ ต่อแสนประชากร), ๑๕-๒๔ ปี (๓๖.๘๒ ต่อแสนประชากร) และ ๒๕-๓๔ ปี (๑๐.๕๗ ต่อแสนประชากร) อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เมืองชัยภูมิ (อัตราป่วย ๔๖.๘๖ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ ภูเขียว (อัตราป่วย ๓๔.๒๗ ต่อแสนประชากร) ภักดีชุมพล (อัตราป่วย ๓๒.๘๗ ต่อแสนประชากร) เบนฝาง (อัตราป่วย ๒๗.๐๑ ต่อแสนประชากร) และคอนสวรรค์ (อัตราป่วย ๒๕.๐๔ ต่อแสนประชากร)

ในภาพรวมประเทศตั้งแต่ ๗ มกราคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วย ๒๔,๙๑๒ ราย อัตราป่วย ๔๓.๒๕ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒๗ ราย จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ ๓ ของเขตบริการสุขภาพที่ ๙ และอันดับที่ ๕๖ ของประเทศ

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ตามวันเริ่มป่วยจังหวัดชัยภูมิ เทียบค่ามัธยฐาน (ปี 2562 - 2566)



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จังหวัดชัยภูมปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 และค่ามัธยฐาน (ปี 2562- 2566)



\*หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยนับรวมจังหวัดที่เริ่มป่วย

ตารางที่ 1 จำนวนป่วย/ตาย อัตราป่วย อัตราตายและอัตราป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก  
ณ วันที่ 20 เมษายน 2567 จำแนกรายอำเภอ จ.ชัยภูมิ

ที่	อำเภอ	เมษายน 2567		ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 20 เมษายน 2567					ประชากร
		ป่วย	อัตราป่วย	ป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย	
1	เมือง	7	3.86	86	0	47.41	0.00	0.00	181,398
2	บ้านเขว้า	0	0.00	8	0	16.04	0.00	0.00	49,880
3	คอนสาร	0	0.00	12	0	23.25	0.00	0.00	51,826
4	เกษตรกรรมวิเศษ	2	1.80	7	0	6.30	0.00	0.00	111,126
5	หนองบัวแดง	4	3.93	12	0	11.79	0.00	0.00	101,789
6	จัตุรัส	1	1.36	10	0	13.58	0.00	0.00	73,616
7	บ้านเขว้า	1	1.92	8	0	15.36	0.00	0.00	52,097
8	หนองบัวระเหว	0	0.00	3	0	7.81	0.00	0.00	38,419
9	เกษตรวิสัย	0	0.00	11	1	15.90	1.45	9.09	69,202
10	ภูเขียว	5	4.18	41	1	34.27	0.84	2.44	119,632
11	บ้านเขว้า	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	44,785
12	แก้งคร้อ	2	2.18	22	0	23.98	0.00	0.00	91,730
13	คอนสาร	0	0.00	14	0	23.27	0.00	0.00	60,153
14	เสิงสาง	7	22.80	10	0	32.57	0.00	0.00	30,703
15	เนินสง่า	0	0.00	7	0	27.01	0.00	0.00	25,921
16	ชัยใหญ่	0	0.00	3	0	19.17	0.00	0.00	15,648
รวม		29	2.59	254	2	22.72	0.18	0.79	1,117,925

ตารางที่ 2 โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 15 ณ วันที่ 20 เมษายน 2567

หน่วยงาน	ประชากร	สะสมตั้งแต่ 7 มกราคม - 20 เมษายน 2567				
		จำนวนป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
ทั้งประเทศ	66,090,475	24,912	27	43.23	0.04	0.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,781,418	3,464	5	20.10	0.03	0.14
เขต 9	6,697,808	1,481	4	22.11	0.06	0.27
นครราชสีมา	2,630,058	753	1	30.90	0.04	0.13
บุรีรัมย์	1,576,915	294	1	25.06	0.09	0.34
สุรินทร์	1,372,910	180	0	14.64	0.0	0.0
ชัยภูมิ	1,117,925	254	2	22.72	0.18	0.79

จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 20 เมษายน 2567

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	พว. เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ	
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63		
เมืองชัยภูมิ	โนนเมือง (G2)	9	ชีเปลือกใหญ่	1,9	2	8	0	0	6	สงบ	
		7	หนองหลอด	1,8,14	3	11	0	0	2	เกิดใหม่	
		2	หนองปลาเค้า	5	1	2	0	0	1	สงบ	
		20	ตลาด	7	1	3	0	0	10	สงบ	
		19	เมืองเก่า	4	1	13	0	0	3	สงบ	
		4	โนนสาทร	9,10	2	9	0	1	1	สงบ	
		21	ทวนตะวัน	10(2)	2	3	0	0	0	สงบ	
		1	เมืองน้อยเหนือ	14	1	8	0	0	1	เกิดใหม่	
		หนองนาแซง	2	หนองนาแซง	2,6	2	6	0	0	0	สงบ
	8		หนองนาแซง	2	1	10	0	0	0	สงบ	
	11		หนองนาแซง	5	1	2	0	0	0	สงบ	
	บ้านเล่า	10	โนนสะอาด	2	1	3	0	0	4	สงบ	
		8	กุดสง	6,7,8	3	0	0	0	0	สงบ	
	ร่อนเมือง	4	มอหินแดง	2,5(2),6	4	1	0	0	1	สงบ	
		1	โนนกกอก	6	1	2	0	0	0	สงบ	
	นาเสียว	7	โนนนาสีนวน	2,3	2	12	0	0	2	สงบ	
		5	นาสีนวน	6	1	1	0	0	0	สงบ	
		4	ซับรวงไทร	12	1	0	0	0	0	เกิดใหม่	
	นาฝาย (G2)	2	ห้วยหิน (G2)	5,6,9	3	3	0	0	0	สงบ	
		7	กุดขมิ้น	4	1	4	0	0	0	สงบ	
		14	โนนเหลี่ยม	6(2),9	3	2	0	0	1	สงบ	
		5	หนองหญ้าปล้อง	2	1	5	0	0	1	สงบ	
		17	ซ้อระกา	15	1	0	0	0	2	เกิดใหม่	
	บึงคล้า	6	ห้วยนา	5	1	1	0	0	1	สงบ	
		ลาดใหญ่	1	โนนคูณ	5(2)	2	0	0	0	24	สงบ
	5		โนนทิวาโนไศล	5(2)	2	0	0	0	1	สงบ	
	8		ลาดใหญ่	6,7(2),8	4	3	0	0	16	สงบ	
	3		ลาดใหญ่	8	1	9	0	0	13	สงบ	
	4		ดงบัง	14	1	0	0	0	2	เกิดใหม่	
	โนนทอง (G2)		10	หนองหญ้าวังกา (G2)	5,9(2),13(2),14,15	7	1	1	0	0	ต่อเนื่อง
			12	โนนทอง	5,12	2	1	0	0	4	เกิดใหม่
			3	นางเม็ง	12(2),13	3	4	0	0	2	ต่อเนื่อง
9		หนองหญ้าวังกา	12,13(3)	4	4	0	0	2	ต่อเนื่อง		

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	wk เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63	
	หัวขาม (G2) บ้านคำย หัวขาค้อ ซับสีทอง โคกสูง หนองไม้	4	หนองหัวจิ้งกา	13(2)	2	14	0	0	0	เกิดใหม่
		5	หนองไม้ (G2)	6(3),8(2),9(2),10,11	9	3	0	0	0	สงบ
		4	โค้งขันธ์	7	1	1	0	0	0	สงบ
		9	โค้งขางพัฒนา	8,9	2	2	0	0	1	สงบ
		10	ใหม่หัวขาค้อ	7	1	9	0	0	2	สงบ
		6	ซิวองใต้	12	1	4	0	0	17	เกิดใหม่
		7	ซิวองกลาง	14	1	2	0	0	11	เกิดใหม่
		10	หัวเขื่อน	9	1	0	0	0	0	สงบ
		5	หนองโสมง	9	1	3	0	0	6	สงบ
		6	ดอนห้วย	14	1	0	0	0	1	เกิดใหม่
รวม	15 ตำบล		40 หมู่บ้าน		86					
หนองบัวแดง	คูเมือง กุดชุมแสง ถ้ำบัวแดง หนองนาง วังชมพู หนองบัวแดง	7	ปากหัวเขื่อน	1,10,11	3	2	0	0	0	สงบ
		2	หนองนาง	14	1	0	0	0	1	เกิดใหม่
		10	หนองพอยเหนือ	2	1	0	0	0	0	สงบ
		9	หัวคลองนา	7	1	6	0	0	2	สงบ
		14	หนองประจักษ์	3	2	2	0	0	1	สงบ
		18	นาเจริญใต้	11	1	0	0	0	3	สงบ
		6	ท่าวังยางควาย	9	1	0	0	0	0	สงบ
18	ลาดโสม	15	1	2	3	0	1	เกิดใหม่		
รวม	5 ตำบล		7 หมู่บ้าน		10					
เนินสง่า	ตาเนิน หนองขาม เนินสมบูรณ์ หนองอิม วังงาม	1	ตาเนิน	2	1	1	0	0	0	สงบ
		2	หนองขาม	3	1	0	0	0	0	สงบ
		12	เนินสมบูรณ์	4	1	0	0	1	3	สงบ
		8	โสมสะอาด	2	1	0	0	0	2	สงบ
		1	หนองอิม	6	1	0	0	2	2	สงบ
		6	หนองแดงพัฒนา	2,3	2	2	0	0	0	สงบ
รวม	3 ตำบล		6 หมู่บ้าน		7					
บ้านเขว้า	ลุ่มน้ำชี ภูถ่านคา ตลาดวัง บ้านหัวเขื่อน คลองอุดม ท่าจีน เนินชีวัน	6	บ้านไผ่	2	1	1	0	0	0	สงบ
		6	ชีวัน	4	1	0	0	0	0	สงบ
		8	หัวข	8	1	0	0	0	0	สงบ
		18	บ้านหัวเขื่อน	9	1	1	0	0	0	สงบ
		15	คลองอุดม	10	1	1	0	0	0	สงบ
		4	ท่าจีน	10	1	1	0	0	0	สงบ
9	เนินชีวัน	10	1	0	0	0	4	สงบ		

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	wk เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63	
	บ้านเขว้า	14	บูรพา	11	1	1	1	0	2	สงบ
รวม	4 ตำบล		8 หมู่บ้าน		8					
บ้านหนึ่งจนรงค์	บ้านเพชร	3	หนองม่วง	2	1	10	0	0	2	สงบ
		19	หนองม่วงรุ่งเรือง	4	1	2	0	0	0	สงบ
		1	เพชร	9	1	0	0	0	0	สงบ
	โคกเพชรพัฒนา	8	ใหม่สดานี	4	1	0	0	0	0	สงบ
		2	โคกพระงาม	6	1	1	0	0	0	สงบ
	หัวทะเล	6	โคกนวม	8	1	1	0	0	0	สงบ
		8	หัวสระ	14	1	0	0	0	0	เกิดใหม่
	บ้านจวน	14	ทรายเงิน	12	1	2	0	0	6	เกิดใหม่
รวม	4 ตำบล		8 หมู่บ้าน		8					
หนองบัวระเหว	โคกสะอาด	6	หนองม่วง	2	1	0	0	0	0	สงบ
		7	ดอนถอก	9	1	4	0	0	2	สงบ
	โสภณลาดคู	5	หนองหลวง	5	1	1	0	0	0	สงบ
รวม	2 ตำบล		3 หมู่บ้าน		3					
ภูเขียว	โคกสะอาด	7	ภูโตโลน	2	1	0	0	0	0	สงบ
	บ้านดอน	5	ดงเมย	1	1	0	0	0	0	สงบ
		9	จมนวนใต้	14(2)	2	0	0	0	0	เกิดใหม่
	หนองตม (G2)	3	หนองหญ้าขาวนค (G2)	1,4(2),6,7,9	6	5	0	0	1	สงบ
		11	โนนสลา (G2)	4,8,10(2)	4	0	0	0	6	สงบ
	คึกปัง (G2)	2	สว่าง	10,12(2),13	4	3	0	0	0	ต่อเนื่อง
		5	โนนทับ	12	1	0	0	0	0	เกิดใหม่
		10	โนนทับ	12	1	4	0	0	1	เกิดใหม่
		14	เข้	4,9	2	2	0	0	2	สงบ
	ฮาดูทอง	2	คึกปัง	5	1	2	0	0	8	สงบ
		16	หนองเชียงชา	13	1	0	0	0	5	เกิดใหม่
	บ้านเพชร	3	หนองคูใหม่	6	1	2	0	0	6	สงบ
		1	เพชร	7(2),8,9	4	0	0	0	1	สงบ
	บ้านแก้ง	7	เพชรเหนือ	9,12	2	0	0	0	1	ต่อเนื่อง
		9	โคกสะอาด	8	1	0	0	0	5	สงบ
		4	หนองนง	9	1	1	0	0	6	สงบ
19		โคกสะอาด	8,9	2	3	0	0	1	สงบ	
5		โนนหินแร่	13	1	0	1	0	1	เกิดใหม่	
ภูตม	3	ภูตม	9(2),11(2)	4	8	0	0	0	สงบ	

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	พว. เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63	
		2	เรือ	13	1	0	0	0	1	เกิดใหม่
รวม	8 ตำบล		20 หมู่บ้าน		41					
ชัยใหญ่	ชัยใหญ่	8	ตลกคูม	2,7	2	4	0	0	3	สงบ
	ตะโกทอง	3	หนองบงเขียน	1	1	1	0	0	0	สงบ
รวม	2 ตำบล		2 หมู่บ้าน		3					
แก้งคร้อ	ช่องสามหมอ (G2)	1	แก้งคร้อ	1,3(2)	3	6	0	0	6	สงบ
		2	หนองสง	1,4,9	3	7	0	0	0	สงบ
	7	ศรีสง่า (G2)	3,7,14	3	1	1	0	1	เกิดใหม่	
	9	แก้งอรุณ	5	1	0	0	0	2	สงบ	
	นาหนองทุ่ม	12	โพนสง่า	1	1	0	0	0	0	สงบ
		14	โพนวัง	3	1	1	0	0	0	สงบ
		11	นาหนองทุ่มกลาง	4	1	0	0	0	2	สงบ
	หนองสังข์	9	นาหนองทุ่มใต้	9	1	0	0	0	1	สงบ
		7	บนาถ	13	1	0	0	0	3	เกิดใหม่
		11	ป่าชาติ	1	1	2	0	0	0	สงบ
		2	หนองทอก	5(2)	2	0	0	0	4	สงบ
	หนองไผ่	8	หนองศาลา	5	1	4	1	0	3	สงบ
		3	จำนุสนาศ	3	1	3	0	0	0	สงบ
	หลุบคา	10	ห้วยหวาย	5	1	2	0	0	0	สงบ
	ท่ามะไฟหวาน	1	ท่ามะไฟหวาน	12	1	0	0	0	4	เกิดใหม่
รวม	6 ตำบล		15 หมู่บ้าน		22					
เทพสถิต	ห้วยยาวจิว	22	โพนสนธิ์	2	1	0	0	0	0	สงบ
		18	หนองผักนึ่ง	2	1	0	0	0	0	สงบ
		5	โคกวัง	7	1	3	0	0	0	สงบ
	นาช่างกลัก	1	นาช่างกลัก	3	1	21	0	0	1	สงบ
		10	ห้วยหินฝน	2	1	4	0	0	1	สงบ
	บ้านไร่	11	ไร่พัฒนา	3(3)	3	4	0	0	0	สงบ
		8	วังใหม่พัฒนา	7	1	3	0	0	0	สงบ
	ระตะแบก	20	ป่าทูน	5	1	0	0	0	0	สงบ
		1	ระตะแบก	11	1	4	1	0	1	สงบ
รวม	4 ตำบล		9 หมู่บ้าน		11					
คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	14	โพนโพธิ์	1	1	0	0	0	0	สงบ
		15	คอนสวรรค์	1,4	2	0	0	0	0	สงบ
		6	โพนโพธิ์	4	1	0	0	0	0	สงบ

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	wk เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63	
		12	จอก	8	1	0	0	0	0	สงบ
		1	จอก	11	1	0	0	0	1	สงบ
	โลกมิ่งออย	1	หนองแดงน้อย	4	1	2	0	0	0	สงบ
		13	หนองหอมแดง	4	1	0	0	0	0	สงบ
	อ่างทราย	5	โนนเขาว	5	1	0	0	0	0	สงบ
	หนองซาม	7	หนองซาม	8	1	0	0	0	0	สงบ
	ช่องสามหม้อ	5	ชนแดน	5	1	1	0	0	0	สงบ
	หัวไร่	7	หัวยาง	9	1	2	0	0	0	สงบ
		12	หัวยาง	7	1	1	0	0	0	สงบ
รวม	6 ตำบล		12 หมู่บ้าน		13					
คอนสาร	ทุ่งบาลา	2	ช้างมู	3,6	2	0	0	0	1	สงบ
		5	โนนหัวนา	7	1	0	0	0	2	สงบ
	โนนคูน	6	กุดมะนาว	2	1	0	0	0	19	สงบ
	ทุ่งพระ	3	โนนจำปา	3	1	0	0	0	0	สงบ
	ดงบัง	4	ม่วง	6	1	0	0	0	0	สงบ
	หัวยาง	3	โนนจำปา	3,10	2	0	1	0	0	สงบ
		7	คอนอุดม	7(2)	2	2	0	1	0	สงบ
	คอนสาร	7	หัวนาโปล่ง	8	1	1	0	0	0	สงบ
		8	น้ำพุหลวง	9	1	1	0	1	2	สงบ
		1	นาเงิน	10	1	0	0	0	0	สงบ
	ทุ่งลุยลาย	3	น้ำทิพย์	5	1	4	0	0	1	สงบ
รวม	7 ตำบล		11 หมู่บ้าน		14					
จักรี	บ้านกอก	7	สระสี่เหลี่ยม	3	1	1	0	0	2	สงบ
		12	บ้านกอก	7	1	2	1	0	1	สงบ
	กุดน้ำใส	11	คอนเกษตร	4	1	0	0	0	1	สงบ
		8	ร่วมมิตร	9,11	2	3	0	0	0	สงบ
	บ้านซาม	11	โนนศรีอเนก	5	1	9	0	0	1	สงบ
		2	ซาม	11	1	2	0	0	0	สงบ
		4	จัว	15	1	0	1	0	0	เกิดใหม่
	ส้มป่อย	13	ส้มป่อย	11	1	1	0	0	0	สงบ
	หนองบัวโคก	6	หนองหง	12	1	0	0	0	0	เกิดใหม่
รวม	5 ตำบล		8 หมู่บ้าน		10					
ภักดีชุมพล	บ้านเจียง	6	คลองจันทรา	5,8,13(2),14(4)	8	2	1	0	0	ต้องเฝ้า
		11	นาเจริญ	13(2)	1	2	0	0	0	เกิดใหม่



อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมู่บ้าน	wk เริ่มป่วย	จำนวนคน					หมายเหตุ
					ปี 67	ปี 66	ปี 65	ปี 64	ปี 63	
	แหลมทอง	1	แหลมทอง	15	1	0	0	0	0	เกิดใหม่
รวม	1 ตำบล		2 หมู่บ้าน		10					
เกษตรสมบูรณ์	บ้านเป้า	2	ห้วยนาง	9	1	0	0	0	0	สงบ
	โนนกกอก	2	นกกะเจ้า	10	1	0	0	0	0	สงบ
		1	เมืองกลาง	12,14(2)	3	1	0	0	1	ต่อเนื่อง
	หนองโพนงาม	13	โพนน้ำคำ	11	1	2	0	0	0	สงบ
	สระโพนทอง	4	สระโพนทอง	12	1	1	0	0	3	เกิดใหม่
รวม	4 ตำบล		5 หมู่บ้าน		7					

สรุป พื้นที่ที่มีการเกิดโรค จำนวน 15 อำเภอ 78 ตำบล 162 หมู่บ้าน จำแนกเป็น

เกิดใหม่	28	หมู่บ้าน	ตำบล G2	7	ตำบล
ต่อเนื่อง	7	หมู่บ้าน	หมู่บ้าน G2	6	หมู่บ้าน
สงบ	127	หมู่บ้าน			
สงบ-เกิดใหม่	0	หมู่บ้าน			
สงบ-ต่อเนื่อง	0	หมู่บ้าน			
รวม	162	หมู่บ้าน			

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้บริโภค  
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
ประเทศไทย วันที่ 10 มกราคม 2567

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทย มีอยู่ภายในพหุของเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus: DENV) พบการระบาดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูร้อนและมีการระบาดหนักในทุก ๒-๕ ปี ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๗ สถานที่ หรือ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน(บ้าน) โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม โรงธรรม(วัด/มัสยิด/ศาสนสถาน) และ สถานที่ราชการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการรวมตัวกันของประชาชน ถือเป็นสถานที่เสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โรงเรียน หรือชุมชน เป็นสถานที่พักอาศัยของประชาชน หากไม่มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายที่เหมาะสม และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ หรือเจ้าของบ้าน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข ในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน หรือชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

#### ๑. มาตรการเฝ้าระวังโรค

ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) อาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในชุมชน โดยสังเกตผู้ป่วยที่มีอาการไข้เฉียบพลัน และสูงลอยเกินกว่า 2 วัน ย่อนเพลีย คัดินไล่ อาเจียน ปวดท้อง อาจมีอาการผื่นหรือท้มน้ำแดง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอ และไม่มีน้ำมูก\* ต้องให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยที่สถานพยาบาลทันที

๒) แนะนำประชาชนห้ามใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด เช่น แอสไพริน (Aspirin) ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ไดโคลฟีแนก (Diclofenac) ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เนื่องจากหากผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จะทำให้มีอาการรุนแรง และเลือดออกมากขึ้นจากผลข้างเคียงของการได้รับยาดังกล่าว\* แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และรักษาทันที

๓) หากมีประชาชนในชุมชนป่วย และแพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในทุมาชน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข) เพื่อสอบสวนโรค และควบคุมโรคทันที

#### ๒. มาตรการป้องกันโรค

เจ้าของสถานที่ หรือเจ้าของบ้าน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย โดยให้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบบ้านพักอาศัยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี ดังนี้

๑) ล้างรองและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น แก้วน้ำพลาสติก ถังรองใต้อ่างเทร เศษภาชนะที่เหลือใช้ ให้แห้งทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง จานรองกระเบื้องต้นไม้ อาจระมัดระวังไม่ให้ชื้นแฉะ หรือระบายน้ำทิ้งทันที

๖) ดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ใหม่ เช่น กล้วย และ ลำไย เป็นต้น ปลูก ให้ได้ สมบูรณ์การปิดฝาภาชนะ หรือใส่ภาชนะที่สะอาด และมีตะขอมิดภาชนะอย่างแน่น และเช็ดออก เมื่อบริโภคเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคนี้ ถ้าจะรับประทานไปก็ให้อ่างล้าง ใต้ใส่พลาสติกในตู้เย็น เช่น ปลูกวางในตู้เย็น ปลูกกระถาง

๗) ปรับเปลี่ยนการใช้แรงงานใส่ไม้ปลูกต้นไม้ พลุต่าง หรือแจกใบดอกไม้ โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ในกระถางดิน หรือใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้แจกันดอกไม้ ให้หมั่นเปลี่ยนน้ำ และตัดขอบภาชนะอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

๓. มาตรการควบคุมโรค

เพื่อเป็นการควบคุมโรคใช้เลือดออกที่อาจเกิดในชุมชน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอาการป่วยสงสัยใช้เลือดออกในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบผู้ป่วยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งสถานบริการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคได้อย่างทัน่วงที และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วยรายถัดไป

๒) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วย และรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณดังกล่าว และดำเนินการอย่างคล่องตัวอย่างสม่ำเสมอ

๔. มาตรการสื่อสารความเสี่ยง

สื่อสารให้ประชาชนทราบความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคใช้เลือดออก การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด อาการที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก หากมีอาการใช้ควรรับประทานยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยากกลุ่ม NSAIDs (แอสไพริน ไอบูโพรเฟน โดโลซิเฟนิก) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมีประจำเดือน และกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ

\*\*\*\*\*

“ใช้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด”

ติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์บนต้นแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อฯ โดยแมลงได้รั



เวบไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์



facebook ภูหินโรคแมลง



dashboard โรคติดต่อฯ โดยแมลง

เอกสารอ้างอิง

\* กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (อินเตอร์เน็ต) : ๒๕๖๖. เข้าใจใช้ค้นหา: <http://kik.in.th/media/guestbook/dataentry/handbook/00m/00m6>

1 กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค แนวทางการดำเนินงาน ภูหินโรคแมลง คู่มือ ควบคุมโรคติดต่อฯ นิตยสาร ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕. ๑. กรุงเทพมหานคร สหกรณ์วิทยากร พิกุลแอนดี้โง้ว; ๒๕๖๕.